

올해는 관동 대지진으로부터 100년이 되는 해입니다.
거주 지역의 지진 대책에 대해 다시 확인해 봅시다.

목차

- ◆ 방재 물품이 구비되어 있습니까? 1
- ◆ 가구 전도 방지 대책 2
- ◆ 지진 시 엘리베이터 주의사항 3
- ◆ 지진 시 엘리베이터 주의사항 (계속)
응급 위험도 판정을 실시합니다 4



방재 물품은 준비하셨습니까?

주요 비축품	① 귀 중 품	물(1인 1일 3ℓ 기준)·캔·레토르트 음식·초콜릿 등 가열하지 않고 그대로 먹을 수 있는 음식.
	② 연 료	휴대용 가스버너·예비 가스 등
	③ 귀 중 품	현금(공중전화용 10엔 동전 등)·예금 통장·보험증·면허증 등
	④ 구 급 용 품	반창고·소독액·시판약·상비약·붕대·약 수첩 등
	⑤ 의 류	겂옷·속옷 ·양말 등
	⑥ 생 활 용 품	쓰레기봉투·화장실 휴지·티슈·물티슈·기저귀·생리용품·손수건·타월·랩·칫솔 세트· 마스크 등
	⑦ 기 타	라디오·회중전등·간이 화장실·간전지·목장갑·일회용 핫팩·라이터·깡통 따개·종이 접시· 종이컵 등

재해 시에는 사람마다 필요한 물건이 다릅니다 (안경·틀니·분유·모유병 등).
상황에 따라 비축품을 준비해 둡시다. 양의 기준으로는 약 3일~1주일 간 분량입니다.
준비한 물건은 배낭 등 피난 시에 양손을 쓸 수 있는 가방에 넣어두고 만일의 사태에
바로 꺼내들 수 있도록 해 둡시다.



가구 전도 방지 대책

언제 일어날지 모르는 지진! 4가지 포인트를 체크하여 우리 집의 안전성을 확인합시다.

<p>대책 포인트 1</p> <p>안전 공간을 확보한다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> □배치하는 가구 수를 줄인다. □방 출입구 부근에는 바퀴가 달린 가구류를 두지 않는다. □지진 시 화재를 방지하기 위해 화기 주변에 가구를 두지 않는다. □침실, 유아나 고령자가 있는 방에는 가급적 가구를 두지 않는다. □가구 위에 물건을 두지 않는다.
<p>대책 포인트 2</p> <p>가구를 올바르게 설치 및 사용한다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> □가구가 침상으로 넘어지지 않도록 배치를 신경 쓴다. □가구가 전도되더라도 피난로를 막지 않도록 배치한다. □용단이나 다다미에 높은 가구를 두지 않는다. □무거운 물건을 아래쪽에 수납하여 잘 안 넘어지게 한다. □앞쪽으로 기울이는 것보다 뒤로 기대는 듯한 느낌으로 둔다. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>침대 위로 전도</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>침대가 없는 곳으로 전도</p> </div> </div>
<p>대책 포인트 3</p> <p>가구, 가전 전도를 방지한다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> □가구 고정에 사용하는 기구는 가구류의 무게나 형상에 맞춰서 선택한다. □2종류 이상의 기구로 상하에서 고정한다.【폴식과 스토퍼식】 □상하가 분리되어 있는 가구는 반드시 금구로 연결한다.【연결 금구】 □높은 곳이나 불안정한 곳에 가전제품을 두지 않는다. <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div> <p>【폴식】</p> </div> <div> <p>【스토퍼식】</p> </div> <div> <p>【연결 금구】</p> </div> </div>
<p>대책 포인트 4</p> <p>수납물이 튀어나오는 것을 방지한다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> □여닫이문 타입의 가구에는 여닫이문 스토퍼를 부착한다. □유리 문에는 비산 방지 필름을 붙인다. □식기장의 선반에는 식기가 튀어나오지 않도록 미끄럼방지 시트를 부착한다. □TV와 TV 선반 사이에 진동을 흡수하는 접착 매트를 설치한다. □문이 없는 수납 가구에는 낙하 방지 바, 낙하 방지 테이프를 부착한다.

가구 등의 전도 방지를 목적으로 나사 조임 기구 등으로 벽에 나사 구멍을 뚫을 때는 구경 9mm, 깊이 2.5cm 이내의 구멍이면 원상 회복 의무가 면제됩니다.

지진 시의 엘리베이터 주의사항

지진 시에 엘리베이터는 사용하지 말아주십시오.

엘리베이터에는 지진 감지기가 장착되어 있어 지진을 감지하면 가장 가까운 층에 정지한 후, 문이 열리고 조명이 꺼져서 피난을 유도합니다. 일정 시간(15~20초) 후 문은 자동으로 닫히지만 ‘열기’ 버튼을 누르면 다시 열립니다.

진도에 따라서는 정지하고 잠시 후 재가동하지만 지진 시는 여진도 포함하여 엘리베이터로 피난을 하지 말아주십시오.



지진 시에 엘리베이터에 갇혔을 경우는...

엘리베이터 내 비상 호출 버튼을 **약 5초 이상 계속 누르면** 엘리베이터 보수 관리 회사, 관리 사무소 내 또는 1층 엘리베이터 홀에 있는 인터폰과 접속하여 대화할 수 있습니다.

절대로 문을 억지로 열지 않도록 부탁드립니다. 승강로 내에 떨어질 위험이 있습니다.



지진 시에 관리인이 부재인 경우는 갇혀 있는 사람의 유무 확인을 부탁드립니다.

1. 인터폰으로 갇혀 있는 사람이 없는지 확인한다.

1층 승강장에 인터폰이 있는 경우는 인터폰을 사용하여 엘리베이터 내에 이용자가 갇혀 있지 않은지 확인을 부탁드립니다.

2. 승강장 측에서 갇힌 사람이 없는지 확인한다.

- (1) 승강장 층수 표시등으로 엘리베이터의 정지층을 확인하고, 방법창 너머로 보고 갇힌 사람이 없는지 확인을 부탁드립니다. 또, 층에 도착한 엘리베이터에 갇힌 이용자를 확인한 경우는 안에 있는 사람에게 ‘열기’ 버튼을 눌러서 문을 열도록 안내를 부탁드립니다. 이때, 문이 열리지 않는 경우는 엘리베이터 보수 관리 회사에 연락을 부탁드립니다.
- (2) 승강장 층수 표시등이 꺼져 있는 경우는 엘리베이터 정지 위치를 알 수 없으므로 모든 층에서 엘리베이터 안을 향해 소리쳐서 확인을 부탁드립니다. 갇혀 있는 이용자가 있는 경우는 엘리베이터 보수 관리 회사에 연락을 부탁드립니다.



지진 발생 후의 엘리베이터 복구에 관해

진도 4 이상의 지진이 발생한 경우, 엘리베이터 보수 관리 회사는 동 단위로 최소한의 세로 동선을 확보해 나가는 '1빌딩 1대의 복구'를 실시합니다.(모든 엘리베이터를 복구해 나가는 경우에 비해 약 30%의 시간 단축) 이때, 갇힌 사람의 구출을 우선으로 하고 병원 등 약자가 이용하는 건물, 공공성이 높은 건물, 약 60m(20층) 이상의 고층 주택 순으로 복구해 나갑니다.

때문에 60m 미만(19층) 이하나 여러 대가 설치되어 있는 주택은 모든 엘리베이터가 복구할 때까지는 시간이 필요하므로 이해해 주시길 부탁드립니다.

또, 진도 4 이상의 지진의 경우는 연락이 없어도 엘리베이터 보수 관리 회사가 순서대로 복구 대응합니다.



대규모 지진이 발생했을 때는 「응급 위험도 판정」을 실시합니다

JKK 도쿄는 대규모 지진이 발생했을 경우 신속하게 응급 위험도 판정에 착수합니다. 하지만 지진 규모에 따라 판정에 시간이 소요되는 경우도 있습니다. 지진이 발생하면 먼저 신변의 안전을 지키고 판정 결과를 기다리지 말고 대피소로 향하는 등, 상황에 따라 대응해 주시기 바랍니다.


응급 위험도 판정이란

지진에는 본진과 여진이 있으며 대규모 지진이 발생했을 때는 본진과 동일한 정도의 여진이 일어날 가능성이 높은 것으로 알려져 있습니다. 응급 위험도 판정은 지진으로 피해를 입은 건물에 대해 여진 등으로 인한 붕괴 및 전도의 위험성 등을 가능한 신속하게 판정하고 영구적인 복구가 이루어질 때까지 건물 사용에 대한 위험성을 알려줌으로써 여진 등으로 인한 2차 재해를 예방하는 것을 목적으로 합니다.



접근하지 말 것

대피소로 대피해 주시기 바랍니다



2차 피해의 위험성 있음


필요치 않는 한 가급적 접근하지 말 것
(피해 상황에 따라 다름)



위험, 요주의에 해당하지 않음

판정이 실시된 건물에 거주하고 계신 분께서는 판정 결과에 따라 대응해 주시기 바랍니다.

재해 대비와 관련한 상세 정보가 JKK 도쿄 홈페이지에 게재되어 있습니다. 반드시 확인해 주시기 바랍니다.



JKK 도쿄 홈페이지